

B8145/B8155/B8170

Equipo multifunción Xerox® AltaLink®

El asistente digital perfecto para los equipos de trabajo exigentes



ConnectKey®
Tecnología

xerox™

Equipo multifunción

Xerox® AltaLink® B8145/B8155/B8170

¿Quiere el trabajo bien hecho? AltaLink® le permitirá realizar muchas otras tareas además de imprimir. Podrá automatizar flujos de trabajo de documentos y conectarse sin problemas con sistemas que mantienen en funcionamiento su negocio. Gracias a la protección de sus funciones de seguridad integral, con estos auténticos asistentes de trabajo podrá dedicar más tiempo a lo que realmente importa.

UNA EXPERIENCIA DE TRABAJO PRODUCTIVA PARA TODOS

Siéntase cómodo inmediatamente con AltaLink®.

Su interfaz intuitiva y personalizada de tipo tableta combina la sencillez y la eficacia deseadas, además de reducir a un solo toque los pasos necesarios para completar las tareas.

Las funciones de movilidad nativas permiten que los trabajadores puedan imprimir con facilidad desde sus dispositivos móviles y acceder a las funciones de AltaLink® como la aplicación Xerox® @PrintByXerox, el complemento Xerox® Print Service para Android™ o AirPrint™. Incluso puede copiar, escanear o enviar por correo electrónico sin tocar la pantalla de usuario con los flujos de trabajo sin intervención de AltaLink.

Los dispositivos AltaLink® unen el entorno físico y el digital con aplicaciones y funciones de escaneado avanzadas que permiten digitalizar, encaminar y procesar información con suma facilidad. Automatice las tareas tediosas para ahorrar tiempo y reducir errores con los accesos directos de 1 toque o simplemente permita que el aprendizaje adaptativo de AltaLink automatice las tareas repetitivas y complejas.

Traduzca documentos a más de 40 idiomas. Convierta copias impresas a audio para facilitar la escucha sobre la marcha. Transforme sus notas escritas en texto para compartir. Suprima automáticamente contenido confidencial. Y convierta documentos escaneados en aplicaciones de Microsoft, todo desde la plataforma central de flujos de trabajo de Xerox® que nunca deja de crecer.

LA SOLUCIÓN IDÓNEA PARA CADA NECESIDAD

AltaLink® se puede personalizar para trabajos grandes, pequeños y todo tipo de trabajos intermedios. Además, su selección de opciones de acabado y accesorios permiten configurar el dispositivo para cualquier tipo de documento.

Siga el ritmo accediendo a Xerox App Gallery. Es su puerta de acceso a una creciente colección de aplicaciones diseñadas para simplificar tareas tediosas, repetitivas o complejas según la evolución de su empresa.

Simplifique la asistencia de TI a medida que aumenta su conjunto de dispositivos. Fleet Orchestrator le permite ajustar configuraciones y opciones en todos los dispositivos a la vez de manera automática y segura. Obtenga formación y asistencia interactivas directamente desde su equipo mediante nuestro panel de control remoto.

SEGURIDAD INTEGRAL

Detenga las amenazas en su origen mediante la protección integral en la que confían las empresas y los gobiernos que dan prioridad a la seguridad.

Seguridad integrada, como AltaLink® Trusted Boot, que protege la integridad durante la puesta en marcha del dispositivo, listas blancas de Trellix e integraciones con Trellix ePO y Cisco ISE que neutralizan las amenazas al instante en el dispositivo y protegen la red. Configuration Watchdog supervisa y rectifica automáticamente las opciones de seguridad esenciales definidas por TI. El panel de seguridad simplifica la gestión de la seguridad presentando información general, el estado de las opciones y facilitando la navegación hacia la configuración, todo desde un único panel de vista.

Proteja los documentos confidenciales de su divulgación involuntaria gracias a la seguridad de la digitalización de AltaLink, una marca patentada y una tecnología de detección infrarroja.

La integración nativa con las herramientas SIEM populares simplifica la generación de informes y la gestión de eventos de seguridad. Al integrarse con Xerox® Printer Security Audit Service, disponible como parte de Xerox® Managed Print Services, permite maximizar la seguridad del contenido, los documentos y el conjunto de impresoras.

RESULTADOS DE GAMA ALTA

La resolución de salida de 1200 x 2400 ppp del dispositivo es simplemente espectacular. El excelente tóner EA superfino HD proporciona negros puros y tonos de gris más suaves que aportan claridad e impacto a los documentos.

TECNOLOGÍA XEROX® CONNECTKEY®

Experiencia de usuario intuitiva

Disfrute de una experiencia de uso similar a la de las tabletas, con control gestual de la pantalla táctil y fácil personalización, además de funciones y flujos de trabajo sencillos.

Compatibilidad con dispositivos móviles y con la nube

Aumente su movilidad con servicios en la nube y conectividad instantánea a la nube y a dispositivos móviles directamente desde la interfaz de usuario.

Seguridad integral

Evite el acceso no autorizado, detecte amenazas y proteja datos y documentos con funciones de seguridad completas integradas.

Habilita los Managed Print Services

Su integración sencilla con Xerox® Managed Print Services ofrece una eficiencia excepcional en el lugar de trabajo, productividad de los empleados y seguridad.

Acceso a nuevas posibilidades

Transforme su forma de trabajar con las aplicaciones de Xerox App Gallery. O hable con uno de nuestros socios para que desarrolle una solución personalizada para sus necesidades.

Descubra en www.xerox.es/es-es/connectkey cómo trabajar de un modo más inteligente.



Equipo multifunción

Xerox® AltaLink® B8145/B8155/B8170

Alimentador automático de documentos a doble cara de una sola pasada: ahorre tiempo al escanear simultáneamente ambas caras de los documentos a doble cara a una velocidad máxima de 270 impresiones por minuto.




ENTRADA DE PAPEL³

Dos bandejas ajustables de 520 hojas (de serie con todas las configuraciones). La bandeja 1 admite tamaños de papel de hasta 11.7 x 17 pulg./A3 y la bandeja 2 admite tamaños de hasta 12 x 18 pulg./SRA3.



Kit para sobres (opcional, reemplaza a la bandeja 1): permite introducir hasta 60 sobres.



Configuración de bandeja tándem de alta capacidad: admite hasta 3140 hojas.

Bandeja especial: admite hasta 100 hojas; tamaños personalizados: De 89 x 98 mm a 320 x 1320 mm (de 3.5 x 3.9 pulg. a 12.6 x 52 pulg.).



Alimentador de alta capacidad (opcional): admite 3000 hojas de papel de formato Carta/A4, lo que aumenta la capacidad máxima de papel a 6140 hojas.



INTERFAZ DE USUARIO



Pantalla táctil tipo tableta en color de 10.1 pulg.: se puede personalizar y permite realizar tareas en unos pocos pasos. Pruébela en xerox.com/AltaLink8100UI.

TECNOLOGÍAS INNOVADORAS



Lector de tarjetas RDIF integrado de Xerox® (opcional): añade autenticación mediante tarjetas y es compatible con más de 90 tarjetas de acceso.



NFC (transmisión de datos en proximidad): permite a los usuarios tocar con su dispositivo móvil el panel de usuario de AltaLink® B8100 y conectarse con el equipo multifunción al instante.



Sensor de proximidad inteligente: detecta a los usuarios cuando están cerca. No consume energía durante los periodos de inactividad y activa automáticamente el dispositivo cuando se acerca un usuario.

SALIDA DE PAPEL/ACABADORAS³



Acabadora de oficina (opcional): proporciona funciones de acabado avanzadas y permite realizar folletos con hendidura, pliegue y grapado por el centro de 60 páginas (de 2 a 15 hojas).



Acabadora Business Ready (BR) (opcional): proporciona funciones de acabado avanzadas con una excelente relación calidad-precio.



Unidad de plegado en C/Z (opcional): añade plegado en C, plegado en Z y plegado media hoja en Z a la acabadora BR con y sin realizador de folletos.



Acabadora BR con realizador de folletos (opcional) permite crear folletos grapados por el centro de 64 páginas (de 2 a 16 hojas).



Bandeja de salida con desplazamiento doble (disponible cuando no hay instalada una acabadora; bandeja de salida con desplazamiento simple con acabadoras).



Acabadora de oficina integrada (opcional con B8145/B8155): proporciona apilado para 500 hojas y grapado en dos posiciones para 50 hojas.



Grapadora auxiliar (opcional): grapa hasta 50 hojas de papel de 75 g/m²/20 lb.

IMPRESIÓN DE HOJAS LARGAS

Kit de alimentación de hojas largas (opcional): permite imprimir material de impresión de hasta 12.6 x 52 pulg./320 x 1320 mm.



³ La capacidad de papel se ha calculado con material de impresión de 75 g/m² (20 lb); las cifras varían en función del gramaje

Equipo multifunción

Xerox® AltaLink® B8145/B8155/B8170

ConnectKey®

Tecnología

ESPECIFICACIONES DEL DISPOSITIVO	ALTALINK® B8145	ALTALINK® B8155	ALTALINK® B8170
Velocidad¹	Hasta 45 ppm	Hasta 55 ppm	Hasta 72 ppm
Ciclo de trabajo mensual²	Hasta 200 000 páginas	Hasta 300 000 páginas	Hasta 300 000 páginas
Almacenamiento/Procesador/Memoria	SSD de 128 GB mínimo; Opcional: 500 GB HDD/INTEL ATOM Quad Core, 1.9G GHz/4 GB de memoria del sistema		
Conectividad	Ethernet 10/100/1000Base-T, impresión directa con USB 2.0 de alta velocidad, NFC; Opcional: Wi-Fi/WiFi Direct con Kit de conexión inalámbrica de doble banda de Xerox®, Bluetooth (iBeacon)		
Copia e impresión	Resolución de copia: hasta 600 x 600 ppp; Definición de impresión: Hasta 1200 x 2400 ppp		
Tiempo de salida de la primera copia (velocidad máxima) (desde el cristal de exposición/listo para imprimir)	4,40 segundos	3,70 segundos	3,20 segundos
Salida de la primera impresión (velocidad máxima)	3,80 segundos	3,20 segundos	3,00 segundos
Lenguajes de descripción de páginas (PDL)	Adobe® PostScript® 3™, Adobe® PDF, PCL® 5c/PCL® 6		

Entrada de papel³	Estándar	Alimentador automático de documentos a dos caras (DADF) de una sola pasada: Hasta 82 ppm a una cara, 141 ipm a doble cara (200 ppp). Capacidad de 130 hojas para AltaLink® B8145/B8155. Hasta 135 ppm a una cara, 270 ipm a doble cara (200 ppp). Capacidad de 250 hojas para AltaLink® B8170. Tamaños de papel: De 85 x 125 mm a 297 x 432 mm (de 3.4 x 4.9 pulg. a 11.7 x 17 pulg.) Bandeja especial: 100 hojas; tamaños personalizados: De 3.5 x 3.9 pulg. a 12.6 x 52 pulg./89 x 98 mm a 320 x 1320 mm (ABC) Bandeja 1: 520 hojas; tamaños personalizados: 5.5 x 7.2 pulg. a 11.7 x 17 pulg./140 x 182 mm a 297 x 432 mm (ABC) Bandeja 2: 520 hojas; tamaños personalizados: 5.5 x 7.2 pulg. a 12 x 18 pulg./140 x 182 mm a SRA3 (ABC) Módulo de bandeja tándem de alta capacidad: 2000 hojas; tamaños: 8.5 x 11 pulg./A4. Capacidad total de papel estándar: 3140 hojas	
	Opcional	Alimentador de alta capacidad: 3000 hojas; tamaño: 8.5 x 11 pulg./A4 con alimentación por borde largo. Capacidad máxima de papel con alimentador de alta capacidad: 6140 hojas Bandeja para sobres (reemplaza a la bandeja 1): Hasta 60 sobres con detección automática de algunos tamaños Kit de alimentación de hojas largas (impresión de portadas): Hasta 12.6 x 52 pulg./320 x 1320 mm Kit de detección de alimentación múltiple (solo disponible para AltaLink® B8170)	
Salida de papel/ Acabado³	De serie	Bandeja de salida con desplazamiento doble (de serie si no hay acabadoras instaladas): 250 hojas cada una; bandeja de salida hacia arriba: 100 hojas	
	Opcional	Acabadora de oficina integrada: Disponible con AltaLink® B8145/B8155, gramaje máx. de papel 256 g/m², posiciones de grapado: anterior y posterior recto. Apilador de 500 hojas, grapado de 50 hojas, grapado en dos posiciones Acabadora de Oficina: Apilador de 2000 hojas, grapado de 50 hojas, grapado en 2 posiciones, taladradora opcional, realizador de folletos opcional (hendidura, grapado por el centro de 2 a 15 hojas [60 páginas]) Acabadora BR: Apilador de 3000 hojas y bandeja superior de 500 hojas, grapado en varias posiciones para 50 hojas y taladradora de 2/3 orificios Acabadora BR con realizador de folletos: Bandeja del apilador de 1500 hojas y bandeja superior de 500 hojas, grapado de varias posiciones para 50 hojas y taladradora de 2/3 orificios, más realización de folletos con grapado por el centro (de 2 a 16 hojas, 64 páginas) y plegado en V Unidad de plegado en C/Z: Incorpora plegado en Z, plegado en Z y en C para tamaño Carta a la acabadora BR con y sin realizador de folletos Grapadora auxiliar: Grapado de 50 hojas, incluye superficie de trabajo⁴	

EXPERIENCIA DE USUARIO INTUITIVA

Personalización	Personalice la interfaz de usuario, muestre/oculte funciones, personalice la experiencia del usuario con autenticación, cree aplicaciones de 1 toque, reactive de manera automática con sensor inteligente de proximidad, active el aprendizaje adaptable para configurar accesos directos para trabajos repetitivos y complejos. Habilite el aprendizaje adaptable para configurar accesos directos para trabajos repetitivos y complejos. Copie, escanee o envíe por correo electrónico sin tocar la pantalla de usuario con los aceleradores de flujos de trabajo automáticos
Controladores de impresión	Identificación de trabajos, estado bidireccional, supervisor de trabajos, Xerox® Global Print Driver®, valores predeterminados para aplicaciones y controlador de impresión pull de Xerox® e impresión universal de Microsoft
Servidor web interno de Xerox®	PC o dispositivo móvil: información de estado, configuración, gestión de dispositivos, clonación, Fleet Orchestrator, Configuration Watchdog, panel de control remoto
Funciones de impresión	Impresión desde USB, impresión desde depósitos en la nube (Dropbox, OneDrive y Google Drive), juegos de muestra, almacenamiento de trabajos, creación de folletos, almacenamiento y recuperación de configuración del controlador, ajuste a escala, supervisión de trabajos, control de aplicaciones, impresión a doble cara, modo borrador, impresión de hojas largas (portadas)
Escaneado y fax	Vista previa del escaneo, Escaneo a USB/PC vía puerto USB/Correo electrónico/Red (FTP/SFTP/SMB), Formatos de archivo de escaneo: PDF, PDF/A, JPG, TIFF; Funciones auxiliares: Escaneado a base, PDF con búsqueda, PDF/TIFF de una o varias páginas, PDF protegido por contraseña, controlador TWAIN (escaneado); Funciones de fax: Fax de acceso directo (opciones de una o dos líneas disponibles, incluye fax de LAN, fax directo, reenvío de fax a correo electrónico), marcación de fax, libreta de direcciones unificada, reconocimiento óptico de caracteres (OCR), fax de servidor; opcional: Escanear a depósitos en la nube (Dropbox, OneDrive y Google Drive)

CONECTIVIDAD CON DISPOSITIVOS MÓVILES Y CON LA NUBE

Conectividad móvil	Near Field Communication (NFC); Opcional: Wi-Fi Direct, Wi-Fi (802.11 b/g/n/ac), AirPrint (iOS) incluye iBeacon (Bluetooth)
Impresión móvil	Escaneado Mopria®, Apple AirPrint™, Xerox® Print Service (Android), aplicación Xerox® @PrintByXerox; Opcional: Aplicación Xerox® Workplace Mobile (iOS/Android)
Escaneado móvil	Mopria® Scan, Apple AirPrint™; Opcional: Aplicación Xerox® Workplace Mobile (iOS/Android)
Conectividad con la nube	Servicios remotos habilitados, depósitos en la nube nativos de "Imprimir desde" (Dropbox, OneDrive, Google Drive), integración con Okta, Ping Identity, Microsoft Azure; Opcional: Depósitos en la nube (Dropbox, OneDrive y Google Drive) nativos, conexión directa con servicios alojados en la nube a través de aplicaciones opcionales (acceso a través de la aplicación Xerox App Gallery, visite www.xerox.com/AppGallery), Xerox Workflow Central Platform

SEGURIDAD INTEGRAL

Seguridad de la red	802.1x, IPsec, HTTPS, SFTP y correo electrónico cifrado, Trellix ePolicy Orchestrator®, Trellix Enterprise Security Manager, LogRhythm SIEM, Splunk SIEM, autenticación de red, SNMPv3, autenticación de mensajes basado en Hash SHA-256, TLS 1.1/1.2/1.3, certificados de seguridad con ECDSA, creación automática de certificados autofirmados, integración con Cisco® Identity Services Engine (ISE), respuesta automática frente a amenazas a través de la integración con Trellix DXL/Cisco pxGrid, autenticación local (base de datos interna), FIPS 1403
Acceso al dispositivo	Acceso de usuarios y cortafuegos interno, filtrado de puertos/IP/dominios, registro de auditoría, controles de acceso, permisos de usuario, guardián de configuración, TPM; conexión con Okta, Ping Identity y las credenciales de Microsoft Azure; Opcional: Kit de habilitación de tarjetas inteligentes (CAC/PIV.NET)/SIPNet)⁵; Xerox® Integrated RFID Card Reader, estándar NFC (autenticación mediante las soluciones opcionales Xerox® Workplace Cloud/Suite Print Management y Content Security; más información www.xerox.es/es-es/oficina/soluciones-de-gestion-de-la-impresion)
Seguridad de los dispositivos.	Listas blancas de Trellix, verificación de firmware, panel de seguridad, Trusted Boot; Opcional: Control de integridad Trellix
Seguridad de datos y documentos	Certificación de Criterios Comunes (ISO 15408), sistema completo contra el HCP PP, impresión cifrada segura, datos cifrados FIPS 140-3 con controladores de impresión, seguridad de imagen con tecnología de marcado y detección de infrarrojos propia de AltaLink, Cifrado a nivel de trabajo a través de HTTPS y controladores, seguridad de contenidos de Xerox® Workplace Cloud/Suite, unidad de almacenamiento cifrada (AES 256 bits, FIPS 140-3), correo electrónico cifrado y trabajo, seguridad de contenidos de Xerox® Workplace Cloud/Suite, disco duro cifrado (AES 256 bits, FIPS 140-3) con sobrescritura de imágenes

HABILITA LOS MANAGED PRINT SERVICES

Gestión de impresión	Contabilidad estándar de Xerox®, Opcional: Xerox® Workplace Suite/Cloud, Xerox® Virtual Print Management Service, más información en www.xerox.es/es-es/oficina/printer-software#printmanagement
Administración del dispositivo/parque de equipos	Xerox® CentreWare® Web, Xerox® Support Assistant, lectura automática de contadores, Fleet Orchestrator, clonación de la configuración, aplicación Xerox® Easy Assist ; Opcional: Managed Print Services Suite, gestión remota basada en la nube con la solución Xerox® Cloud Fleet Management
Seguridad	Gestión segura de dispositivos: Xerox® Printer Security Audit Service (configuración automática de opciones de seguridad, supervisión y corrección automática), gestión de certificados digitales, generación de informes mediante SIEM, informes mediante paneles interactivos

ACCESO A NUEVAS POSIBILIDADES

Aplicaciones de Xerox y de socios	Automatice los procesos diarios con aplicaciones que permiten traducir, redactar, incluir firmas electrónicas, personalizar la impresión, convertir y encaminar archivos, colaborar y comunicar. Visite www.xerox.es/es-es/connectkey/apps-para-oficina para buscar aplicaciones por sector o flujo de trabajo
Software y soluciones	Xerox® DocuShare® (www.xerox.es/ecm), XMPie® (www.xerox.es/es-es/impresion-digital/workflow-software/printing-software/software-de-comunicacion-personalizada), Xerox® Workplace Solutions (www.xerox.es/es-es/oficina/soluciones-de-gestion-de-la-impresion), Xerox Workflow Central Platform

¹ Declarado en conformidad con la norma ISO/IEC 24734

² Volumen máximo previsto para un mes cualquiera. No podría mantenerse regularmente todos los meses

³ La capacidad de papel se ha calculado con material de impresión de 75 g/m² (20 lb); las cifras varían en función del gramaje

⁴ En algunos mercados se vende por separado

⁵ No disponible en todos los mercados

⁶ Disponible en mercados seleccionados

* Trellix antes conocido como McAfee. El nombre de la marca Trellix se reflejará en futuras versiones de firmware.

Certificaciones: www.xerox.com/OfficeCertifications

Más información disponible en www.xerox.es/es-es/connectkey/altalink.

xerox™

© 2023 Xerox Corporation. Todos los derechos reservados. Xerox®, AltaLink®, CentreWare®, ConnectKey®, DocuShare® y Global Print Driver® son marcas comerciales de Xerox Corporation en los Estados Unidos y/o en otros países. XMPie® es una marca comercial de XMPie, Inc. Mopria® es una marca comercial de Mopria® Alliance. La información de este folleto está sujeta a cambios sin previo aviso. 1/23 TSK-3115 BR29557 AB8BR-035F